

METRYCZKA SPRAWY

Zagadnienie z zakresu: **Zabezpieczenia generalne – dotychczasowa procedura uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych.**

Opis zagadnienia:

Czy w przypadku stosowania po dniu 1 maja 2016 r. uszlachetniania czynnego w systemie zawiesznień na podstawie pozwolenia na uszlachetnianie czynne w systemie ceł zwrotnych udzielonego z datą ważności przed dniem 1 maja 2016 r. następuje również automatyczne przeniesienie zabezpieczenia generalnego stosowanego do tej pory do uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych?

Data zgłoszenia zagadnienia:

10.05.2016

Data ostatniej aktualizacji:

13.05.2016

Departament odpowiedzialny za zagadnienie:

Departament Ceł

Wydział odpowiedzialny za prowadzenie sprawy:

Wydział Należności i Zwolnień Celnych

Ekspert prowadzący sprawę:

Jerzy Maj

STANOWISKO W SPRAWIE

Opis stanu faktycznego: Postępowanie z pozwoleniami na stosowanie zabezpieczenia generalnego udzielonymi przed 1 maja 2016 r., których termin ważności upływa po tym terminie, w przypadku uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych.

Podstawy prawne

- krajowe:
- unijne: art. 251 rozporządzenia delegowanego

Zgodnie z „Wykazem dotychczasowych procedur i odpowiadających im operacji celnych określonych zgodnie z UKC” umieszczonym na stronie:

<http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/390551d0-cd5c-46b4-982b-e89de2c774cb>

do zabezpieczeń generalnych złożonych przed dniem 1 maja 2016 r. na podstawie pozwoleń na stosowanie zabezpieczenia generalnego, które pozostają ważne po tym terminie zgodnie z art. 251 rozporządzenia delegowanego, obejmujących do tego dnia procedury:

- uszlachetniania czynnego w systemie zawiesznień (w tym, jako zabezpieczenie wymagane w wywozie),
- uszlachetnienia czynnego w systemie ceł zwrotnych oraz
- przetwarzania pod kontrolą

może być od dnia 1 maja 2016 r. przypisana procedura „Uszlachetnienie czynne - art. 256 UKC”.

Zabezpieczenie generalne złożone przed dniem 1 maja 2016 r. obejmujące wyżej wymienione „stare” procedury można stosować po tym terminie wyłącznie po dokonaniu jego modyfikacji w teleinformatycznym Systemie OSOZ2, co w przypadku zabezpieczenia złożonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga złożenia właściwego aneksu do tej gwarancji.