

Klasyfikacja taryfowa niektórych towarów z działów 73, 81, 93, 63 (przykłady)

Departament Polityki Celnej MF – 11 kwietnia 2014 roku

Dział 73, 81 WTC

Pytanie: uszczelnienia tytanowe w formie pierścienia do klamr zamykających do rurociągów (7307 99 80)

Jeżeli pierścień jest wykonany z tytanu, to przy klasyfikacji nie ma zastosowania pozycja 7307 obejmująca artykuły z żeliwa lub stali, lecz pozycja 8108 obejmująca tytan i artykuły z tytanu, kod CN 8108 90 00 WTC.

Klasyfikacja zgodna z regułami 1.i 6. ORI.

Zużyte pierścienie z wolframu

- Zdemontowane z narzędzi zużyte pierścienie, płytki, składające się w 91% węgliku wolframu, przeznaczone do ponownego przerobu, nienadające się do bezpośredniego użycia.
- kod CN 8101 97 00 - odpady i złom lub
- kod CN 8101 99 99 – pozostałe

Pierścienie z wolframu cd.

wolfram jest klasyfikowany do pozycji 8101, m. innymi jezeli występuje w postaci:

- metalu nieobrobionego, np. w postaci bloków, wlewków, spiekanych sztab i prętów lub **odpadów i złomu.**
- odnośnie odpadów i złomu mają zastosowanie Noty wyjaśniające do pozycji 7204, które stanowią, że:

Odpady i złom

- Odpady i złom są zwykle wykorzystywane w procesie odzysku metalu przez przetapianie lub do wyrobu chemikaliów. Jednakże z pozycji (7204) **wyłączone są** wyroby, które przed lub po naprawie, renowacji, **mogą być ponownie używane zgodnie z ich wcześniejszym przeznaczeniem lub zostać zaadaptowane do innych zastosowań.**

Odpady i złom - wyłączenia

- Z pozycji 7204, a więc także z 8101, **wyłączone są** także wyroby, które mogą być przetworzone na inne towary bez uprzedniego ich odzysku jako metalu. Tak więc z pozycji 7204 **wyłączone są** na przykład elementy konstrukcji stalowych możliwe do wykorzystania po wymianie zużytych części, zużyte tory kolejowe, które można wykorzystać jako stemple kopalniane lub przerobić na inne wyroby przez ponowne walcowanie, pilniki stalowe nadające się do ponownego użytku po oczyszczeniu i ostrzeniu.

Dział 93 – broń i amunicja

- **Replika broni** jest wyrobem, którego budowa pod względem zasady działania, kształtu i wymiarów elementów oraz zastosowanych do jego wytworzenia rodzajów materiałów - **odwzorowuje konkretny model broni.**
- Klasyfikacja do określonych pozycji WTC w zależności od charakteru broni (broń palna, broń pneumatyczna, sprężynowa)
- Odpowiednie pozycje WTC 9301, 9302, 9303, 9304

Pozycja 6306

- **Namioty**, nawet jeśli są prezentowane w komplecie z masztami, śledziami, linami naciagowymi lub innymi dodatkami są klasyfikowane do pozycji 6306. Akcesoria namiotów zgłaszane oddzielnie klasyfikuje się wg materiału, z którego są wykonane.

Pozycja 7116

- Bizuteria z cyrkonią - pierścionek z metalu nieszlachetnego z cyrkonią kod - CN 7116 20 80, ponieważ połączenie metalu nieszlachetnego i kamienia półszlachetnego nie jest wykluczone z pozycji 7116.

Artykuły dekoracyjne czy użytkowe?

**Analiza klasyfikacji niektórych wyrobów
z działów 69 i 73 WTC**

Dział 69

- W niektórych przypadkach, aby móc zaklasyfikować dany produkt poprawnie, należy zdecydować, czy artykuł ceramiczny jest głównie produktem użytkowym, czy raczej głównie dekoracyjnym (nieużytkowym), bądź posiadającym wtórne cechy użytkowe w stosunku do dekoracyjnych.
- Niektóre artykuły, takie jak cegły budowlane czy armatura łazienkowa, są w oczywisty sposób użytkowe i tym samym w ich przypadku niepotrzebna jest klasyfikacja uzależniona od faktu, czy są to wyroby użytkowe czy dekoracyjne – są one klasyfikowane odpowiednio do właściwych sobie pozycji WTC 6902, 6904, 6910.

Inne artykuły są w oczywisty sposób dekoracyjne.

- Na przykład statuetka, nie spełnia żadnej innej funkcji poza dekoracyjną, a więc powinna być klasyfikowana jako ceramiczny artykuł dekoracyjny w pozycji 6913.

Dział 69

- Jednakże niektóre z przedmiotów – w szczególności drobne artykuły gospodarstwa domowego – mogą być użytkowe lub dekoracyjne, często w zależności od wyglądu, projektu (*design*) danego artykułu. Na przykład talerz może być wyłącznie użytkowy, ale często może być też przeznaczony także do celów dekoracyjnych.
- By zdecydować, czy artykuł ceramiczny jest głównie użytkowy, czy dekoracyjny, należy zastanowić się, czy wersja dekorowana takiego samego wyrobu równie dobrze spełniałaby swoją rolę jak prosta wersja niedekorowana. Jeśli tak, to dekorowanie jest mniej ważne niż funkcja przedmiotu i tym samym należy zaklasyfikować wyrób do pozycji 6911 lub 6912, w zależności od materiału z jakiego produkt został wykonany. Jeśli jednak dekoracja przedmiotu sprawia, że spełnia on swoją funkcję mniej efektywnie, wtedy funkcja dekoracyjna przewyższa tę użytkową, a więc należy zaklasyfikować wyrób do pozycji 6913.
- Na przykładzie wspomnianego talerza, jeśli jego dekoracją jest np. wypukłość, to ze względu na brak lub ograniczenie elementu użytkowego, brak jest możliwości wykorzystania zgodnie z podstawowym przeznaczeniem, powinien więc zostać zaklasyfikowany jako wyrób dekoracyjny.

Dział 73

- W dziale 73 WTC kwestię klasyfikacji towarów w zależności od ich cech użytkowych lub dekoracyjnych można prześledzić na przykładzie klasyfikacji ozdobnych elementów ogrodzeń, balustrad, z żeliwa i stali.
- W tym przypadku, istotą problemu jest ustalenie, czy stylizowane motywy roślinne i groty zakończeniowe, które są zwykle stosowane w celach dekoracyjnych w różnego rodzaju konstrukcjach (ogrodzeniach, balustradach), wykonane z żeliwa i stali powinny być klasyfikowane do pozycji 7308 jako elementy konstrukcji (funkcja użytkowa), czy jako pozostałe wyroby ze stali (dekoracyjne) klasyfikowane do pozycji 7325 lub 7326 WTC.

Dział 73

- Polska administracja celna takie artykuły ze stali klasyfikuje do pozycji 7325/7326, jako pozostałe artykuły dekoracyjne.
- Administracja celna Niemiec takie wyroby uznaje za wyroby z pozycji 7308 przypisując im przede wszystkim znaczenie użytkowe, jako elementy konstrukcji i prezentuje pogląd, że przy dokonywaniu klasyfikacji do pozycji 7308 należy mieć na uwadze fakt, że jeżeli takie elementy nie są przeznaczone same w sobie do dekoracji i stanowią uzupełnienie (wypełnienie) krat, balustrad, ogrodzeń, to klasyfikacja do pozycji 7308 jest zasadna.
- W innym przypadku, tj. w sytuacji, gdy takie same elementy będą obiektywnie możliwe do zidentyfikowania jako elementy dekoracyjne, właściwą będzie pozycja 7325/7326 WTC.

Dział 73

- Natomiast orzecznictwo polskich sądów administracyjnych w wielu przypadkach wskazuje, że takie towary nie mogą być uznane za element niezbędny dla funkcjonowania konstrukcji, a wypełniają rolę dekoracyjną, skoro stanowią imitację liści o różnych kształtach, kwiatów czy winogron. Fakt możliwości związania elementów o cechach zdobniczych z konstrukcją, a nawet przez to jej wzmocnienie, nie oznacza, iż winny być one traktowane jako część konstrukcji. Decydujące jest odniesienie do obiektywnych cech towarów i ich właściwości ocenianych według ich stanu w dacie dokonywania zgłoszenia celnego.

Dział 73

- Decydujące znaczenie w klasyfikacji elementu jako konstrukcyjnego lub nie, ma zmiana zdolności konstrukcji do wypełniania swojej funkcji. Usunięcie elementu konstrukcyjnego powoduje pogorszenie wytrzymałości konstrukcji lub sztywności w podstawowym rozumieniu elementu konstrukcyjnego. Usunięcie elementu ozdobnego nie wpływa na żaden z parametrów istotnych dla normalnego działania konstrukcji, a powoduje jedynie pogorszenie walorów estetycznych.
- Z powyższego przykładu wynika, że istnieje możliwość różnej klasyfikacji podobnych towarów o różnych cechach (użytkowych lub dekoracyjnych) w zależności od ustalenia, jaka funkcja odgrywa rolę pierwszorzędą

Zawartość pozycji 7019

- Cała pozycja 7019 Wspólnej Taryfy Celnej obejmuje włókna szklane (włącznie z watą szklaną) oraz artykuły z nich (na przykład przędzę, taśmy, nici, maty, arkusze, woale, tkaniny).

Definicje

- **Tkanina** - jest wyrobem utworzonym z dwóch układów nitek ułożonych względem siebie prostopadle oraz wzajemnie się przeplatających. Nitki ułożone wzdłuż tkaniny nazywa się osnową, a nitki prostopadłe do osnowy nazywa się wątkiem. Tkaniny produkowane są na krosnach tkackich.
- **Dzianina** - jest wytwarzana metodą mechaniczną, którą nazywamy dzianiem. Podstawowym elementem tego procesu jest oczko. Oczka ułożone obok siebie tworzą wątek, a oczka ułożone jedno nad drugim nazywamy kolumienką. Oczka mają lewą i prawą stronę, stąd też nazywa się je oczkami prawymi i lewymi. Dzianiny mogą być wytwarzane maszynowo lub ręcznie. Mogą być gładkie, wzorzyste lub o nietypowych splotach.

Definicje

- **Niedoprzędę szklane** (tzw. *roving*) składają się z luźnych zbitek z jednej lub wielu nici z długich (ciągłych) włókien ciągłych z niewielkim skręceniem lub bez niego (mniej niż 5 obrotów na metr). Niedoprzędę są zwykle stosowane do produkcji przędzy z włókien ciągłych szklanych, mogą też być stosowane bezpośrednio do tkania pewnych materiałów szklanych, na przykład draperii kod CN [7019 12 00](#)
- **Przędza** –wyrób włókienniczy o strukturze walcowatej, ciągłej, powstający przez skręcenie pasma włókien w procesie przędzenia. Przędzenie może być wykonywane chałupniczo (ręcznie) lub przemysłowo w przędzalni (mechanicznie). Przędza jest półproduktem do produkcji tkanin, dzianin, koronek, plecionek, lin, nici itp.7019 19 10 i 7019 19 90

Niektóre towary klasyfikowane do pozycji 7019

- **Siatki (tkaniny siatkowe) z włókna szklanego** produkowane są z jedwabiu szklanego lub rowingu przy użyciu splotu gazejskiego lub prostego (płóciennego). Średnica włókna elementarnego waha się od 9 do 17 mikronów. W połączeniu ze specjalnie skomponowanymi powłokami zewnętrznymi (apretura, preparacja) znajdują zastosowanie przede wszystkim w sektorze budowlanym. Preparacja zapewnia odporność na alkalia oraz podwyższa wytrzymałość mechaniczną siatek z włókna szklanego. **Siatki z włókna szklanego mają różnorakie zastosowania np. siatka podtynkowa przeznaczona do stosowania jako materiał zbrojący w ociepleniach ścian zewnętrznych.**

Niektóre towary klasyfikowane do pozycji 7019

- Kod CN **7019 40 00**: wszelkiego rodzaju tkaniny z niedoprzędów (patrz definicja niedoprzędów),
- Kod CN **7019 51 00** : pozostałe tkaniny (czyli inne niż z niedoprzędów), o szerokości nieprzekraczającej 30 cm,
- Kod CN **7019 59 00** : pozostałe tkaniny siatkowe o z wyłączeniem tarcz z włókna szklanego,

Niektóre towary klasyfikowane do pozycji 7019

- Kod CN **7019 90 00**: sznurek szklany impregnowany gumą lub tworzywami sztucznymi, otrzymany z przędzy ze skręconych włókien szklanych, może być pokryty lateksem

Niektóre towary klasyfikowane do pozycji 7019

- Nici szklane impregnowane gumą, otrzymane ze skreconych wysokomodulowych przędz z włókien ciągłych szklanych, pokryte lateksem zawierającym żywicę; 7019 11 00
- pozostałe artykuły np. w rodzaju geosiatki w rolkach, wykonanej z włókien ciągłych szklanych, nietkanych, impregnowanych materiałem bitumicznym, połączonych jednostronnie za pomocą kleju z cienką włókniną wykonaną z poliestru, do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych; 7019 90 00

Inne tematy

- 8450 ... i 8418... (Odpowiedź: Maszyny pralnicze typu domowego lub profesjonalnego, włączając maszyny piorąco-suszące ... i chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne ...)
- Różnice w klasyfikacji towarów do artykułów sportowych a zabawek – *jakie artykuły?*,
- Różnego rodzaju urządzenia multimedialne, (uwaga 3 do sekcji XVI)
- Elementy do montażu telewizorów.
- Ładowarka – czy ładowarka do telefonu jest ładowarką do ładowania akumulatorów?
- klasyfikacja, rejestrujących kamer wideo - 8525 80 (analiza *case-by-case*)
- monitory komputerowe - 8528 59 ?(monitor komputerowe 8528 51)
- Uchwyt teleskopowy z aluminium, stosowany do produkcji bagaży podręcznych – jakie cechy klasyfikują go do kodu 7616999085, a jakie do kodu 8302490091 (od 1.07.2014 – klasyfikacja tylko 8302490091)

Inne tematy

- panele LCD do tabletów i notebooków (Odpowiedź: zwykle 8473),
- konsole PS i Xboks + peryferia (kinect, nagrywarki, konwertery sygnału),
- Chcielibyśmy zapytać o różnice w wydawanych WIT-ach na terenie UE co jest sporym kłopotem dla firm działających na terenie całej Europy. Choć najczęściej zgadzamy się z taryfikacją w polskich WIT-ach, to jednak budzi to niepokój naszych klientów co do poprawności odpraw. Prosimy o komentarz i wyjaśnienie.
- Jeżeli chodzi o klasyfikację, najwięcej problemów sprawia **elektronika, kable oraz zasilacze** (przykład: klient sprowadza akcesoria do komputerów, ale nie oznacza to, że zasilacza nie można użyć np. do kasy fiskalnej). - Akcesoria.
- bielizna erotyczna (np.. Strój "pielęgniarki") - odzież czy bielizna?

Inne tematy

- W jakich przypadkach kierować się materiałem a kiedy zastosowaniem? np.: (kierownica do smartfona z tworzywa sztucznego) WIT - GB501557180 z dnia 2013-07-30 – 3926909790..
- Klasyfikacja pompki - rozpylacz do żelu myjącego - 8479908099, pompka - rozpylacz toaletowy – 8424890000.
- termos transportowy wykonany z polietylenu używany w cateringu do transportowania gotowych dań: czy powinno iść pod termos, czy pod materiał z jakiego jest wykonany?

Odpowiedź:

- Termos – klasyfikacja podpozycja 9617 00 00 (*Termosy i pozostałe pojemniki próżniowe, kompletne z obudowami; części do nich, inne niż wkłady szklane*) - wynika wprost z brzmienia Nomenklatury scalonej

Podsumowanie

- Towar – niezbędna szczegółowa informacja (z uwzględnieniem specyfiki towaru)
- Nomenklatura scalona w Taryfie celnej – **korzystać z systemu ISZTAR**
- Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej – **w systemie ISZTAR są opublikowane Noty wyjaśniające wraz z przykładami**
- Wiążąca informacja taryfowa WIT – **podstawowy dokument dla konkretnej firmy**
- Jednolitość podejścia do klasyfikacji towarów w UE. (w przypadku rozbieżności analiza przez Komitet Kodeksu Celnego)

Dziękujemy za uwagę